

alfa-cleaner



7VWfWy)HMHVp / cleaning attachment

A *Tisztító Fejegység* 3 speciális kefével tisztít, a *Meghajtó Egységre* csatlakoztatva. A szerszámcsere pillanatok alatt végrehajtható benne.

The cleaning attachment with its 3 special brushes powered by a planetary drive is placed on the drive unit. Replaced without any additional tools in seconds.



DWyVp/ Drive unit

Egy *Meghajtó Egységre* csatlakoztatható az összes *Tisztító Fejegység*. A 24 v-os DC motor 1-5 perces időzítővel állítható. A tápegység gyári tartozék.

One drive unit fits for all cleaning attachments. With 24 V DC-motor and timer for 1-5 min. Power-supply unit as standard accessory.

WfWyp / Cleanin

g attachment

Átmérő/diameter:	230 mm
Magasság/height:	160 – 190 mm
Tömeg/weight:	10 kg

7VWfWy)HMHVpHN/Cleaning attachment

360130	SK 30 DIN69871/MAS-BT/CAT
360140	SK 40 DIN69871/MAS-BT/CAT
360150	SK 50 DIN69871/MAS-BT/CAT
360263	HSK-ACE63
360210	HSK-ACE100
360363	PSC63 (Capto C6)

További méretek elérhetőek igény alapján
Other sizes available on request

LWfWy.lp / spare brushes

350130-B	SK 30 DIN69871/MAS-BT/CAT
350140-B	SK 40 DIN69871/MAS-BT/CAT
350150-B	SK 50 DIN69871/MAS-BT/CAT
350263-B	HSK-ACE63
350210-B	HSK-ACE100
350363-B	PSC63 (Capto C6)

360000 KDWyp/ Drive unit

Tápegység/ power supply:	100 – 240 VAC
Fogyasztás/consumption:	max 0,15 kW
Átmérő/diameter:	300 mm
Magasság/height:	140 mm
Tömeg/weight:	11 kg

A siker klcsa` a helyes szerszámbeállításÉ
Success comes with the correct presetting!



alfa-set 23/44/64



alfa-set 33/35tms



alfa-test



alfa-clamp



alfa-set 33/35swift

A mszaki adatok vltoztatsainak jogt fenntartjuk!

We reserve all rights to make technical improvements!



PROTOOL
PRECZS FMFORGCSOLS

PROTOOL Kft.
HU-1131
Budapest
Reitter Ferenc utca 132.

Tel. 1: +36 1 329 17 17
Tel. 2: +36 1 329 84 30
prottool@prottoolkft.hu
www.prottoolkft.hu
www.alfa-sys.com